Piani caldi per mantenimento

Piani riscaldati per il mantenimento in temperatura di cibi.

Costruzione scatolata in acciaio inox 18/10 a finitura spazzolata Scotch Brite, con rinforzo interno in lamiera di acciaio galvanizzato.

Il riscaldamento è ottenuto con una resistenza corazzata inox alloggiata in apposito contenitore, controllata da un termostato 30/90° C e lampada spia.

Interruttore luminoso on-off, cavo plug-in con spina.

I piedini sono regolabili per un perfetto livellamento.

015-TC60 Piano riscaldato inox cm 60x40x6H

√ 400W - 230V -50Hz peso kg 9 imballo cm 70x45x14H

015-TC60A Piano riscaldato inox (comandi lato corto) cm 40x60x6H

√ 400W - 230V -50Hz peso kg 9 imballo cm 45x70x14H

015-TC80 Piano riscaldato inox cm 80x40x6H

800W - 230V -50Hz peso kg 12 imballo cm 90x45x14H

015-TC100 Piano riscaldato inox cm 100x40x6H

★ 800W - 230V -50Hz
peso kg 14
imballo cm 110x45x14H

015-TC-GN01 Piano riscaldato inox 1 x GN 1/1 (comandi lato corto) cm 32,5x53x6H

√ 400W - 230V -50Hz peso kg 9 imballo cm 45x70x14H



